

FINEPIX S8400W

Bildsensor	1/ 2,3 Zoll CMOS/ 16,2 Mio Pixel (effektiv)
Speichermedium	SD- / SDHC-/SDXC-Speicherkarte
Dateiformat	Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3) (DCF-konform / DPOF-kompatibel) 3D Foto: MPO (kompatibel mit dem Multi Picture-Format) Video: H.264 (MOV) mit Stereoton
Anzahl aufgezeichneter Pixel	L: <4:3> 4608x3456 / <3:2> 4608x3072 / <16:9> 4608x2592 / <1:1> 3456x3456 M: <4:3> 3264x2448 / <16:9> 3264x1840 S: <4:3> 2304x1728 / <16:9> 1920x1080 Motion Panorama 360° Vertikal 1624 x 11520 Horizontal 11520 x 1080 180° Vertikal 1624 x 5760 Horizontal 5760 x 1080 120° Vertikal 1624 x 3840 Horizontal 3840 x 1080
Objektiv	FUJINON-Objektiv mit 44x optischem Zoom, F2,9 (W) – F6,5 (T)
Brennweite	F= 4,3 – 189,48mm, entspricht 24 – 1056mm bei 35mm Kameras
Digitalzoom	ca. 2x (bis zu ca. 88x mit 44x optischen Zoom)
Blende	F2,9 / F8,4 (W), F6,5 / F7,6 / F18,7 (T)
Schärfbereich (ab Objektivoberfläche)	Normal : Weitwinkel ca. 45cm bis unendlich Tele ca. 3,5m bis unendlich Makro : Weitwinkel ca. 7cm bis 3m Tele ca. 3,1m bis unendlich Super Makro: ca. 1cm bis 1m
Empfindlichkeit	Auto(400)/Auto(800)/Auto(1600)/64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit)
Belichtungssteuerung	TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral
Belichtungsprogramme	AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell
Aufnahmeprogramme	Moduswählrad: SR Auto, AUTO, P, S, A, M, C, PANORAMA, SP, Adv SP: Portrait, Baby, Lächelerkennung, Landschaft, Sport, Nacht, Nacht mit Stativ, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Party, Blume, Text
Bildstabilisator	Lens – Shift
Verschlusszeit	AUTO: ¼ Sek. bis 1/1700 Sek. (alle anderen Programme) 8 Sek. bis 1/1700 Sek.
Serienaufnahme	High: ca.10 Bilder/Sek. (max. 10 Bilder) Middle: ca.5 Bilder/Sek. (max. 10 Bilder) Low: ca.3 Bilder/Sek. (max. 10 Bilder) SH1: ca.60 Bilder/Sek. (max. 60 Bilder, 1280x960 Pixel) SH2: ca.120 Bilder/Sek. (max. 60 Bilder, 640x480 Pixel) Best Frame Capture High: ca. 10 Bilder/Sek., 10 Bilder / 20 Bilder (S) Middle: ca. 5 Bilder/Sek., 10 Bilder / 20 Bilder (S) Low: ca. 3 Bilder/Sek., 10 Bilder / 20 Bilder (S) (Die maximale Bildanzahl pro Bildfolge ist begrenzt.)
Auto Bracketing	AE Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV)
Scharfstellung	Einzel AF / Kontinuierlicher AF (SR Auto, Video) TTL Kontrast, AF-Hilfsleuchte Mehrfeld, Bereich, Mitte, Tracking AF
Weißabgleich	Automatische Motiverkennung Voreinstellung (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht), Custom
Selbstausröser	ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit

FINEPIX

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH

FINEPIX S8400W

Blitz	<p>Automatikblitz</p> <p>Effektive Reichweite (ISO AUTO):</p> <p>Normal: Weitwinkel ca. 0,40m bis 7m Tele ca. 2,5m bis 3,6m</p> <p>Makro: Weitwinkel ca. 0,3m bis 3m Tele ca. 2m bis 3 m</p> <p>Blitzprogramme:</p> <p>Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Slow Synchro</p> <p>Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur, Rote Augen Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro</p>
Elektronischer Sucher	0,2 Zoll, ca. 200.000 Pixel, Farb LCD, ca. 97% Bildfeld
LCD Monitor	7,6cm (3 Zoll), ca. 460.000 Pixel, TFT Farb LCD HC, ca. 97% Bildfeld
Videoaufzeichnung	<p>1920x1080 Pixel - (60 Bilder/Sek.)</p> <p>1280x720 / 640 x 480 Pixel - (30 Bilder/Sek.) mit Stereo-Tonaufzeichnung</p> <p>Die Zoomfunktion kann während der Videoaufnahme benutzt werden.</p>
Fotografische Funktionen	<p>SR Auto, High Speed Video (120/240/480 Bilder/Sek.), Gesichtserkennung, Adv. Modus (Pro Low Light Modus, Kreative Filter: Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High Key / Dynamische Farbtiefe / Partielle Farbe, Umgebungslicht, Umgebungslicht & mit Blitz, HDR, Zoom Bracketing, 3D Shooting), Sofort Zoom, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Gitterlinien, Blinzelerkennung, Verbindung zum Smartphone und Tablet PC (Wi-Fi®), Bildnummernspeicher, Histogramm, Motion Panorama, Datumsstempel</p>
Wiedergabefunktionen	<p>Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Bildsuche, Größenanpassung, Ausschnitt, Bilddrehung, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro Thumbnail Ansicht, Photobook-Assistent, Sprachnotiz, Überbelichtungswarnung, Histogramm, Panorama, Web-Upload, Wi-Fi®</p>
Videoausgang	HDMI (Mini)
Digitalschnittstelle	USB 2.0 High-Speed
Stromversorgung	<p>4xAA Alkalibatterien (im Lieferumfang)</p> <p>oder 4xAA wieder aufladbare Ni-Mh Akkus (optional erhältlich)</p> <p>CP-04 Verbindungskabel mit Netzadapter AC-3/5V (optional erhältlich)</p>
Abmessungen	122,6 (B) x 86,9 (H) x 116,2 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)
Gewicht	ca. 577g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte)
Lieferumfang	<p>4xAA Alkalibatterien</p> <p>Schultergurt</p> <p>Objektivschutzkappe</p> <p>USB/AV - Kabel</p> <p>CD-ROM</p> <p>Bedienungsanleitung</p>

Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten.

* Wi-Fi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance

FINEPIX

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH

FINEPIX S8400W

FINEPIX

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH