## **Datenblatt**

## BenQ MX822ST

## XGA Kurzdistanz Projektor

- XGA 1.024 x 768
- 3.500 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- Wireless / LAN Display
- LAN Control
- **Smart Eco**

Lampe

Objektiv

Signale

Bedienung

Sicherheit

Eigenschaften

Energie















Artikelnr./ EAN: 9H.J8D77.34E / 471 8755 04047 4

Typ: 0,55" DLP<sup>TM</sup> Technologie

physikalische Auflösung: XGA 1024 x 768 3500 ANSI-Lumen Lichtstärke: 13.000:1 max. Kontrast: Farben: 1,07 Mrd.

Physikalisch 4:3 / (5 weitere Formate wählbar) Bildformate: Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktior 310 W

2.500 Stunden im Normalmodus Max. Lebensdauer: 3.500 Stunden im SmartEco Modus Garantie:

12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften: F=2.6, f=6.9mm

Bilddiagonale/ Abstand : Throw ratio\*\*: 1,40 m - 7,62 m 0,63 (2,21 m @1 m) Zoom: Fix

Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM

Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingangssignale: 15~102KHz, 23~120Hz

Eingänge: Composite Video 1 x RCA Cinch **HDMI** 1 x HDMI

S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component Video 2 x via D-Sub 15 pin Audio 2 x Stereo Mini Jack (Mic)

LAN 1 x RJ45

USB 4 x (2x Typ A, 1x Typ B, 1x Typ mini B

DC 1 x 12V Trigger RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9pin **RGB VGA-Analog** 1 x D-sub 15 pin 1 x Stereo Mini Jack

Audio out

Lautsprecher: 1 x 20 Watt

Serieller Anschluss:

Ausgänge:

Funktionen: Wireless Display, LAN Display, USB Reader, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, LAN

Control, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus,

Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 3D ready, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Quick Cooling, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)

Bildmenü (OSD): Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS

Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Max. 370 Watt , Standby < 0,5 Watt Leistungsaufnahme:

Größe (B x H x T): 330 x 130 x 249 mm

Gewicht:

< 36 dB (A) im Normalmodus Betriebsgeräusch: < 34 dB (A) im ECO-Mode

Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion Projektionsposition:

+ 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Umgebungsbedingungen:

Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel

VGA-Kabel, Garantieerklärung

Optionales Zubehör: Ersatzlampe, 3D-Brille, Deckenhalterung, Wandarm

Garantie und Service : 36 Monate Garantie

Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 28.05.2013

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon







